


GEBRAUCHSINFORMATION

Dieses Produkt darf nur für nachfüllbare e-Zigaretten verwendet werden. Der Ausgießer dieser Flasche hat einen Durchmesser von ca. 3mm und ist kompatibel zu Einfüllöffnungen von e-Zigaretten mit einem Durchmesser größer als 3mm. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation Ihrer e-Zigarette zum Nachfüllvorgang. Zum Öffnen des kindergesicherten Verschlusses, diesen nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den Ausgießer in die Einfüllöffnung der e-Zigarette einführen und den Tank durch Drücken des Flasche befüllen. Flasche unmittelbar nach Gebrauch verschließen, vor Kindern und Jugendlichen fernhalten und lichtgeschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren.



Warnhinweise: Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff der sehr stark abhängig macht (Nikotinstärke gemäß Etikett in mg/ml). Nicht trinken, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe und Verwendung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt.

Warnungen für bestimmte Personengruppen:

Folgende Personen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Erkrankungen der Atemwege, Gefäßkrankungen, Erkrankungen der Niere/Leber und Schlaganfällen.

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, zur suchterzeugenden Wirkung und zu toxikologischen Daten:

Durch enthaltenes Nikotin besteht Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstiegs der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magensaftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes mit der Gefahr von Thrombosen, einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhaltsstoffe können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unwohlsein, Schmerzen, Schwindelgefühl oder Brechreiz nach Gebrauch des Erzeugnisses unverzüglich einen Arzt konsultieren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Nachfüllbehälter, Packung und Beipackzettel bereithalten.

Bei Kontakt mit der Haut

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält.

Bei Kontakt mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Verschlucken

Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Nachfüllbehälter, Packung und Beipackzettel bereithalten.

Angaben zu toxikologischen Daten:

Inhaltsstoff	Toxicological Information		
	Oral	Dermal	Inhalativ
Nikotin (CAS: 54-11-5)	ATE = 5 mg/kg	ATE = 70 mg/kg	ATE = 0,19 mg/L (Nebel) m3/1h Ratte
Glycerin (CAS: 56-81-5)	LD50=12600 mg/kg Ratte	LD50= 18700 mg/kg Kaninchen	LC50 (rat) > 570 mg/m3/1h Ratte
Propylenglycol (CAS: 57-55-6)	LD50= 22000 mg/kg Ratte	LD50=2000 mg/kg Kaninchen	LC50=317042 mg/l Kaninchen

(LD50) Dosis, bei welcher die Hälfte aller Versuchstiere sterben.

CAS Chemical Abstracts Service.

ATE (Acute Toxicity Estimate) für orale und dermale Exposition werden in mg/kg KG ausgedrückt, was für Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht steht.

(LC50) Konzentration, bei welcher die Hälfte aller Versuchstiere sterben.

Bezeichnung auf

Flaschenetikett: 10mg/ml Nikotin

GEFAHR! Enthält Nikotinlävulinat.

Giftig bei Verschlucken.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.



Gefahr

Bezeichnung auf

Flaschenetikett: 20mg/ml Nikotin

GEFAHR! Enthält Nikotinlävulinat.

Giftig bei Verschlucken. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.



Gefahr